

Doc. 1-1 on ss 10 from WPIL using MAX

©Derwent Information

Use of enamine derivatives as ultraviolet-A filters - are more stable than current UV-A filters

Patent Number : EP-852137

International patents classification : A61K-007/42 C07C-057/00 C07C-255/04 C07C-409/22 A61K-007/00 A61K-007/06 A61K-007/40 A61K-007/48 A61K-031/13 A61K-031/235 A61K-031/255 A61K-031/275 A61K-031/425 A61K-031/66 C07C-022/00 C07C-211/49 C07C-217/54

• Abstract :

EP-852137 A Use of enamine derivatives of formula (R3)(R4NH)C=C(R1)(R2) (I) as UV filters in cosmetic and pharmaceutical preparations for protection of hair or skin against sun-radiation, alone or in combination with UV absorbers is new: R1 = COOR5, COR5, CONR5R6, CN, SO2R5, SO2OR5 or P(=O)OR7OR8; R2 = COOR6, COR6, CONR5R6, CN, SO2R6, SO2OR6 or P(=O)OR7OR8; R3 = H, or optionally substituted aliphatic, cycloaliphatic, arylaliphatic or aromatic residue with up to 18C; R4 = optionally substituted 5-12C aromatic or heteroaromatic residue; and R5, R6 = H or aliphatic, arylaliphatic, cycloaliphatic, or optionally substituted aromatic with up to 18C; or R3-R8 together with their bonded carbon atoms may form a 5-6 membered ring which may be further annelated.

USE - (I) are useful as UV-A filters (claimed).

ADVANTAGE - (I) show greater photostability than usual UV-A filters. (Dwg.0/0)

• Publication data :

Patent Family : EP-852137 A2 19980708 DW1998-31 A61K-007/42 Ger 53p * AP: 1997EP-0119397 19971106 DSR: AL AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI
 JP10158140 A 19980616 DW1998-34 A61K-007/42 58p AP: 1997JP-0328052 19971128
 AU9745406 A 19980604 DW1998-39 C07C-057/00 AP: 1997AU-0045406 19971127

DE19712033 A1 19980924 DW1998-44 A61K-

007/42 AP: 1997DE-1012033 19970321
 BR9706035 A 19990518 DW1999-25 C07C-409/22 AP: 1997BR-0006035 19971127
 US5945091 A 19990831 DW1999-42 A61K-007/42 AP: 1997US-0972391 19971118
 MX9709075 A1 19980501 DW2000-07 A61K-007/42 AP: 1997MX-0009075 19971125
 US6037487 A 20000314 DW2000-20 C07C-255/04 FD: Div ex US5945091 AP: 1997US-0972391 19971118; 1999US-0266968
 19990312
Priority n° : 1997DE-1012033 19970321; 1996DE-1049381
 19961129

Covered countries : 29

Publications count : 8

• Patentee & Inventor(s) :

Patent assignee : (BADI) BASF AG
Inventor(s) : AUMULLER A; HABECK T; SCHEHLMANN V; WESTENFELDER H; WUNSCH T; AUMUELLER A; HAREMZA S; WUENSCH T

• Accession codes :


Accession N° : 1998-350154 [31]
Related Acc. N° : 1998-313409
Sec. Acc. n° CPI : C1998-108199

• Derwent codes :

Manual code : CPI: A08-A03 A12-V04C
 B05-B01E B05-B01F B07-H B10-A08 B10-A09B B10-A15 B10-B02 B14-R05 D08-B09A D09-E E05-G01 E05-G02 E05-G03 E07-H03 E10-A09B E10-A10C E10-A10D E10-A15A E10-A15C E10-B02 E10-B04A2 E10-B04B
Derwent Classes : A96 B07 D21 E19

• Update codes :

Basic update code : 1998-31
Equiv. update code : 1998-34; 1998-39; 1998-44; 1999-25; 1999-42; 2000-07; 2000-20






⑯ Aktenzeichen: 197 12 033.4
⑯ Anmeldetag: 21. 3. 97
⑯ Offenlegungstag: 24. 9. 98

⑯ Anmelder:
BASF AG, 67063 Ludwigshafen, DE

⑯ Erfinder:
Habeck, Thorsten, Dr., 67149 Meckenheim, DE;
Aumüller, Alexander, Dr., 67435 Neustadt, DE;
Schehlmann, Volker, Dr., 67354 Römerberg, DE;
Westenfelder, Horst, 67435 Neustadt, DE; Wünsch,
Thomas, Dr., 67346 Speyer, DE; Haremza, Sylke, Dr.,
69151 Neckargemünd, DE

⑯ Photostabile UV-Filter enthaltende kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen
⑯ Verwendung von Verbindungen der Formel I



in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und die Variablen folgende Bedeutung haben:

R¹ COOR⁵, COR⁵, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁵)=O, O=S(-OR⁵)=O, R⁷O-P(-OR⁸)=O;

R² COOR⁶, COR⁶, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁶)=O, O=S(-OR⁶)=O, R⁷O-P(-OR⁸)=O;

R³ Wasserstoff, einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen; R⁴ einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit 5 bis 12 Ringatomen; R⁵ bis

R⁸ unabhängig voneinander Wasserstoff, einen offenkettigen oder verzweigten aliphatischen, araliphatischen, cycloaliphatischen oder gegebenenfalls substituierten aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen, wobei die Variablen R³ bis R⁸ untereinander, jeweils zusammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, gemeinsam einen 5- bis 6-Ring bilden können, der gegebenenfalls weiter anelliert sein kann, als UV-Filter in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Haut oder menschlicher Haare gegen Sonnenstrahlen, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten, im UV-Bereich absorbierenden Verbindungen.

DE 197 12 033 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft die Verwendung von Enamiderivaten als photostabile UV-Filter in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Epidermis oder menschliche Haare gegen UV-Strahlung, speziell im Bereich von 320 bis 400 nm.

Die in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen eingesetzten Lichtschutzmittel haben die Aufgabe, schädigende Einflüsse des Sonnenlichts auf die menschliche Haut zu verhindern oder zumindest in ihren Auswirkungen zu reduzieren. Daneben dienen diese Lichtschutzmittel aber auch dem Schutz weiterer Inhaltsstoffe vor Zerstörung oder Abbau durch UV-Strahlung. In haarkosmetischen Formulierungen soll eine Schädigung der Keratinfaser durch UV-Strahlen verhindert werden.

Das an die Erdoberfläche gelangende Sonnenlicht hat einen Anteil an UV-B- (280 bis 320 nm) und an UV-A-Strahlung (> 320 nm), welche sich direkt an den Bereich des sichtbaren Lichtes anschließen. Der Einfluß auf die menschliche Haut macht sich besonders bei der UV-B-Strahlung durch Sonnenbrand bemerkbar. Dementsprechend bietet die Industrie eine größere Zahl von Substanzen an, welche die UV-B-Strahlung absorbieren und damit den Sonnenbrand verhindern.

Nun haben dermatologische Untersuchungen gezeigt, daß auch die UV-A-Strahlung durchaus Hautschädigungen und Allergien hervorrufen kann, indem beispielsweise das Keratin oder Elastin geschädigt wird. Hierdurch werden Elastizität und Wasserspeichervermögen der Haut reduziert, d. h. die Haut wird weniger geschmeidig und neigt zur Faltenbildung. Die auffallend hohe Hautkrebshäufigkeit in Gegenden starker Sonneneinstrahlung zeigt, daß offenbar auch Schädigungen der Erbinformationen in den Zellen durch Sonnenlicht, speziell durch UV-A-Strahlung, hervorgerufen werden. All diese Erkenntnisse lassen daher die Entwicklung effizienter Filtersubstanzen für den UV-A-Bereich notwendig erscheinen.

Es besteht ein wachsender Bedarf an Lichtschutzmitteln für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen, die vor allem als UV-A-Filter dienen können und deren Absorptionsmaxima deshalb im Bereich von ca. 320 bis 380 nm liegen sollten. Um mit einer möglichst geringen Einsatzmenge die gewünschte Wirkung zu erzielen, sollten derartige Lichtschutzmittel zusätzlich eine hoch spezifische Extinktion aufweisen. Außerdem müssen Lichtschutzmittel für kosmetische Präparate noch eine Vielzahl weiterer Anforderungen erfüllen, beispielsweise gute Löslichkeit in kosmetischen Ölen, hohe Stabilität der mit ihnen hergestellten Emulsionen, toxikologische Unbedenklichkeit sowie geringen Eigengenuss und geringe Eigenfärbung.

Eine weitere Anforderung, der Lichtschutzmittel genügen müssen, ist eine ausreichende Photostabilität. Dies ist aber mit den bisher verfügbaren UV-A absorbierenden Lichtschutzmitteln nicht oder nur unzureichend gewährleistet.

In der französischen Patentschrift Nr. 2 440 933 wird das 4-(1,1-Dimethylethyl)-4'-methoxydibenzoylmethan als UV-A-Filter beschrieben. Es wird vorgeschlagen, diesen speziellen UV-A-Filter, der von der Firma GIVAUDAN unter der Bezeichnung "PAR-SOL 1789" verkauft wird, mit verschiedenen UV-B-Filters zu kombinieren, um die gesamten UV-Strahlen mit einer Wellenlänge von 280 bis 380 nm zu absorbieren.


Dieser UV-A-Filter ist jedoch, wenn er allein oder in Kombination mit UV-B-Filters verwendet wird, photochemisch nicht beständig genug, um einen anhaltenden Schutz der Haut während eines längeren Sonnenbades zu gewährleisten, was wiederholte Anwendungen in regelmäßigen und kurzen Abständen erfordert, wenn man einen wirksamen Schutz der Haut gegen die gesamten UV-Strahlen erzielen möchte.

Deshalb sollen gemäß EP 0514491 die nicht ausreichend photostabilen UV-A-Filter durch den Zusatz von 2-Cyan-3,3-diphenylacrylsäureestern stabilisiert werden, die selbst im UV-B-Bereich als Filter dienen.

Weiterhin wurde gemäß EP 251 398 schon vorgeschlagen, UV-A- und UV-B-Strahlung absorbierende Chromophore durch ein Bindeglied in einem Molekül zu vereinen. Dies hat den Nachteil, daß einerseits keine freie Kombination von UV-A- und UV-B-Filters in der kosmetischen Zubereitung mehr möglich ist und daß Schwierigkeiten bei der chemischen Verknüpfung der Chromophore nur bestimmte Kombinationen zulassen.

Es bestand daher die Aufgabe, Lichtschutzmittel für kosmetische und pharmazeutische Zwecke vorzuschlagen, die im UV-A-Bereich mit hoher Extinktion absorbieren, die photostabil sind, eine geringe Eigenfarbe d. h. eine scharfe Bandenstruktur aufweisen und je nach Substituent in Öl oder Wasser löslich sind.

Diese Aufgabe wurde erfindungsgemäß gelöst durch Verwendung von Verbindungen der Formel I



in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt die Variablen folgende Bedeutung haben:
 55 R¹ COOR⁵, COR⁵, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁵)=O, O=S(-OR⁵)=O, R⁷O-P(-OR⁸)=O;
 R²-COOR⁶, COR⁶, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁶)=O, O=S(-OR⁶)=O, R⁷O-P(-OR⁸)=O;
 R³ Wasserstoff, einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen;
 R⁴ einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit 5 bis 12 Ringatomen;
 60 R⁵ bis R⁸ unabhängig voneinander Wasserstoff, einen offenkettigen oder verzweigten aliphatischen, araliphatischen, cycloaliphatischen oder gegebenenfalls substituierten aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen, wobei die Variablen R³ bis R⁸ untereinander, jeweils zusammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, gemeinsam einen 5- oder 6-Ring bilden können, der gegebenenfalls weiter anelliert sein kann, als UV-Filter, insbesondere UV-A-Filter, in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Haut oder menschlicher Haare gegen Sonnenstrahlen, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten, im UV-Bereich absorbierenden Verbindungen.

Dabei sind solche Verbindungen der Formel I bevorzugt, in der R³ für Wasserstoff, R¹ für CN, COOR⁵ und COR⁵ und R² für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen, wobei R⁵ und R⁶ voneinander unabhängig offenkettige oder verzweigte aliphati-

DE 197 12 033 A 1

sche oder gegebenenfalls substituierte, aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten.

Besonders bevorzugt ist die Verwendung von Verbindungen der Formel I, in der R³ für Wasserstoff, R¹ für CN, COOR⁵ und COR⁵ und R² für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen, wobei R⁵ und R⁶ voneinander unabhängig offenkettige oder verzweigte aliphatische oder gegebenenfalls substituierte, aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten und R⁴ für einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit bis zu 10 C-Atomen im Ring, insbesondere einen substituierten Phenyl-, Thienyl-, Furyl-, Pyridyl-, Indolyl- oder Naphthylrest und besonders bevorzugt für einen gegebenenfalls substituierten Phenyl- oder Thienylrest steht.

Als Substituenten kommen sowohl lipophile als auch hydrophile Substituenten mit z. B. bis zu 20 C-Atomen in Betracht. Lipophile d. h. die Öllöslichkeit der Verbindungen der Formel I verstärkende Reste sind z. B. aliphatische oder cycloaliphatische Reste insbesondere Alkylreste mit 1 bis 18 C-Atomen, Alkoxy-, Mono- und Dialkylamino-, Alkoxy carbonyl-, Mono- und Dialkylaminocarbonyl-, Mono- und Dialkylaminosulfonylreste, ferner Cyan-, Nitro-, Brom-, Chlor-, Iod- oder Fluor substituenten.

Hydrophile d. h. die Wasserlöslichkeit der Verbindungen der Formel I ermögliche Reste sind z. B. Carboxy- und Sulfoxylreste und insbesondere deren Salze mit beliebigen physiologisch verträglichen Kationen, wie die Alkalialze oder wie die Trialkylammoniumsalze, wie Tri-(hydroxylalkyl)-ammoniumsalze oder die 2-Methylpropan-1-ol-2-ammoniumsalze. Ferner kommen Alkylammoniumreste mit beliebigen physiologisch verträglichen Anionen in Betracht.

Als Alkoxyreste kommen solche mit 1 bis 12 C-Atomen, vorzugsweise mit 1 bis 8 C-Atomen in Betracht.


Beispielsweise sind zu nennen:

| | |
|--------------------------|----|
| methoxy | 20 |
| n-propoxy- | |
| n-butoxy- | |
| 2-methylpropoxy- | |
| 1,1-dimethylpropoxy- | |
| hexoxy- | 25 |
| hepxoxy- | |
| 2-ethylhexoxy- | |
| isopropoxy- | |
| 1-methylpropoxy- | |
| n-pentoxy- | |
| 3-methylbutoxy- | 30 |
| 2,2-dimethylpropoxy- | |
| 1-methyl-1-ethylpropoxy- | |
| octoxy-. | |

Als Mono- oder Dialkylaminoreste kommen z. B. solche in Betracht, die Alkylreste mit 1 bis 8 C-Atomen enthalten, wie Methyl-, n-Propyl-, n-Butyl-, 2-Methylpropyl-, 1,1-Dimethylpropyl-, Hexyl-, Heptyl-, 2-Ethylhexyl-, Isopropyl-, 1-Methylpropyl-, n-Pentyl-, 3-Methylbutyl-, 2,2-Dimethylpropyl-, 1-Methyl-1-ethylpropyl- und Octyl in Betracht. Diese Reste sind gleichermaßen in den Mono- und Dialkylaminocarbonyl- und Sulfonylresten enthalten.


Alkoxy carbonylreste sind z. B. Ester, die die oben genannten Alkoxyreste oder Reste von höheren Alkoholen z. B. mit bis zu 20 C-Atomen, wie iso-C₁₅-Alkohol, enthalten.

Die Erfindung betrifft auch die neuen Verbindungen der Formel II



in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R⁴ einen Phenylrest bedeutet, der gegebenenfalls durch einen oder mehrere Alkyl-, Alkoxy-, Alkylaminocarbonyl-, Alkoxy carbonyl-, mit jeweils bis zu 20 C-Atomen oder Cyan- oder Carboxyreste oder durch wasserlöslich machende Reste ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten substituiert ist. Solche Reste sind z. B. Alkalicarboxylat oder Carboxyloxy-tri-(hydroxyethyl)ammonium- oder Sulfonyloxy-tri-(hydroxyethyl)ammoniumreste.

Weiterhin betrifft die Erfindung die neuen Verbindungen der Formel III,



in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R⁴ einen Phenylrest bedeutet, der gegebenenfalls durch einen oder mehrere Alkoxyreste mit bis zu 20 C-Atomen oder Alkoxy carbonylreste mit 4 bis zu 20 C-Atomen, sowie durch wasserlöslich machende Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert ist und R⁵ eine offenkettige, verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy- oder Alkoxy alkylgruppe mit jeweils bis zu 18 C-Atomen oder eine Aryloxygruppe bedeutet.

Beispielhaft sind in der folgenden Tabelle 1 die bevorzugten erfundungsgemäßen Verbindungen der Formel III genannt.

5

10

15

25

30

35

40

45


50

55

60

65

Tabelle 1



| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-------------------------------------|-----------------|---|------------|
| 15 | C ₃ H ₇ OCO | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | CH ₃ | 1 | ortho |
| 20 | C ₃ H ₇ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ OCO | CH ₃ | 1 | ortho |
| 25 | C ₄ H ₉ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | CH ₃ | 1 | ortho |
| 30 | C ₅ H ₁₁ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | CH ₃ | 1 | ortho |
| 35 | C ₆ H ₁₃ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | CH ₃ | 1 | ortho |
| 40 | C ₈ H ₁₇ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | CH ₃ | 1 | para |

45

50

55

60

65

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|------------|----|
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | CH ₃ | 1 | meta | 5 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | CH ₃ | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | CH ₃ | 1 | para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | CH ₃ | 1 | meta | 10 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | CH ₃ | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | CH ₃ | 1 | para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | CH ₃ | 1 | meta | 15 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | CH ₃ | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ | 1 | para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ | 1 | meta | 20 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ | 1 | meta | 25 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ | 1 | meta | 30 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ | 1 | meta | 35 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 40 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 45 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 50 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 55 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 60 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 65 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-------------------------------------|-------------------------------|---|------------|
| 5 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho |
| 20 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho |
| 25 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho |
| 30 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho |
| 35 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 40 | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 45 | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 50 | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 55 | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 60 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para |

DE 197 12 033 A 1

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|------------|----|
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta | 5 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | 10 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | 15 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | 20 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para | 25 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para | 30 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para | 35 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para | 40 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para | 45 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para | 50 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para | 55 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para | 60 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | 65 |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 5 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 20 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 25 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 30 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 35 | C ₃ H ₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 40 | C ₄ H ₉ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 45 | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 50 | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 55 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 60 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |

DE 197 12 033 A 1

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|------------|----|
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | 5 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | 10 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | 15 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | 20 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | 25 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | 30 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | 35 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | 40 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | 45 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | 50 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | 55 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | 60 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | 65 |

| X | R ⁵ | n | Position |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para |
| C ₃ H ₇ OCO | CH ₃ O | 1 | para |
| C ₃ H ₇ OCO | CH ₃ O | 1 | meta |
| C ₃ H ₇ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho |
| C ₃ H ₇ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| C ₄ H ₉ OCO | CH ₃ O | 1 | para |
| C ₄ H ₉ OCO | CH ₃ O | 1 | meta |
| C ₄ H ₉ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho |
| C ₄ H ₉ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| C ₅ H ₁₁ OCO | CH ₃ O | 1 | para |
| C ₅ H ₁₁ OCO | CH ₃ O | 1 | meta |
| C ₅ H ₁₁ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho |
| C ₅ H ₁₁ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| C ₆ H ₁₃ OCO | CH ₃ O | 1 | para |
| C ₆ H ₁₃ OCO | CH ₃ O | 1 | meta |
| C ₆ H ₁₃ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho |
| C ₆ H ₁₃ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| C ₈ H ₁₇ OCO | CH ₃ O | 1 | para |
| C ₈ H ₁₇ OCO | CH ₃ O | 1 | meta |
| C ₈ H ₁₇ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho |
| C ₈ H ₁₇ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | CH ₃ O | 1 | para |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | CH ₃ O | 1 | meta |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | CH ₃ O | 1 | para |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | CH ₃ O | 1 | meta |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | CH ₃ O | 1 | para |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | CH ₃ O | 1 | meta |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ O | 1 | para |

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|------------|----|
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ O | 1 | meta | 5 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho | 15 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho | 20 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | 25 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 30 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | 35 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | 40 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | 45 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | 50 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | 55 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | 60 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | 65 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|---|------------|
| 5 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 20 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 45 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 60 | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |

DE 197 12 033 A 1

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|------------|----|
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 5 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | 15 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | 20 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | 25 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | 30 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | 35 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | 40 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | 45 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | 50 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | 55 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | 60 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | 65 |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| 5 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 20 | C ₃ H ₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₄ H ₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 45 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 60 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|----|
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | 5 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | 15 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | 20 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | 25 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | 30 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | 35 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | 40 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | 45 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | 50 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | 55 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | 60 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | 65 |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-------------------------------------|----------------------------------|----|------------|
| 5 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₃ H ₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 20 | C ₄ H ₉ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | -1 | ortho |
| 45 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 60 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |

DE 197 12 033 A 1

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|----|
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₈ H ₁₅ O | 1 | meta | 5 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₈ H ₁₅ O | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₈ H ₁₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | 15 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | 20 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | 25 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | 30 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | 35 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | 40 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | 45 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | 50 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | 55 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | 60 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | 65 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|
| 5 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 10 | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 20 | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 45 | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 60 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para |

DE 197 12 033 A 1

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|----|
| C ₃ H ₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | 5 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | 15 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | 20 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | 25 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | 30 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 35 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 40 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 45 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 50 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 55 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 60 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para | 65 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|
| 5 | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 10 | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 20 | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 45 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 60 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para |

DE 197 12 033 A 1

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|----|
| C ₄ H ₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 5 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | 15 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | 20 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 25 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 30 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 35 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 40 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 45 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 50 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 55 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| CH ₃ O | CH ₃ | 1 | para | |
| CH ₃ O | CH ₃ | 1 | meta | 60 |
| CH ₃ O | CH ₃ | 1 | ortho | |
| CH ₃ O | CH ₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₂ H ₅ O | CH ₃ | 1 | para | 65 |
| C ₂ H ₅ O | CH ₃ | 1 | meta | |
| C ₂ H ₅ O | CH ₃ | 1 | ortho | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|---|------------|
| 5 | C ₂ H ₅ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 10 | C ₃ H ₇ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 15 | C ₄ H ₉ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 20 | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 25 | C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 30 | C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 35 | C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 40 | C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 45 | C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 50 | C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₆ H ₃₃ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 60 | C ₁₇ H ₃₅ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | CH ₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | para |

DE 197 12 033 A 1

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|------------|----|
| CH ₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 5 |
| CH ₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| CH ₃ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 10 |
| C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 15 |
| C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 20 |
| C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 25 |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 30 |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 35 |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 40 |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 45 |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 50 |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 55 |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 60 |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 65 |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|---|------------|
| 5 | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | CH ₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | CH ₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | CH ₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 15 | CH ₃ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 20 | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 25 | C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 30 | C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 35 | C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 40 | C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 45 | C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 50 | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 60 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |

DE 197 12 033 A 1

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|------------|----|
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta | 5 |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta | 10 |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta | 15 |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | |
| CH ₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| CH ₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | 20 |
| CH ₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| CH ₃ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | 25 |
| C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | 30 |
| C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | 35 |
| C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | 40 |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | 45 |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | 50 |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | 55 |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | 60 |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | 65 |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 5 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 20 | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 25 | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 30 | CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 35 | C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 40 | C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 45 | C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 50 | C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 55 | C ₆ H ₁₃ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 60 | C ₈ H ₁₇ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------|----|
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | 5 |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | 10 |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | 15 |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | 20 |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | 25 |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | 30 |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | |
| CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | 35 |
| CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |
| CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | 40 |
| C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |
| C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | 45 |
| C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | 50 |
| C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | 55 |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | 60 |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | 65 |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 5 | C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho |
| 20 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho |
| 25 | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho |
| 30 | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho |
| 35 | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho |
| 40 | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para |
| | CH ₃ O | CH ₃ O | 1 | para |
| | CH ₃ O | CH ₃ O | 1 | meta |
| | CH ₃ O | CH ₃ O | 1 | ortho |
| 45 | CH ₃ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₂ H ₅ O | CH ₃ O | 1 | para |
| | C ₂ H ₅ O | CH ₃ O | 1 | meta |
| | C ₂ H ₅ O | CH ₃ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₂ H ₅ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | CH ₃ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ O | CH ₃ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ O | CH ₃ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₃ H ₇ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ O | CH ₃ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ O | CH ₃ O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ O | CH ₃ O | 1 | ortho |
| 60 | C ₄ H ₉ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ O | 1 | para |

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|------------|----|
| C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ O | 1 | meta | 5 |
| C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ O | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ O | 1 | meta | 10 |
| C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ O | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ O | 1 | meta | 15 |
| C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ O | 1 | meta | 20 |
| C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ O | 1 | meta | 25 |
| C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ O | 1 | meta | 30 |
| C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | CH ₃ O | 1 | meta | 35 |
| C ₁₆ H ₃₃ O | CH ₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | CH ₃ O | 1 | meta | 40 |
| C ₁₇ H ₃₅ O | CH ₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ O | 1 | meta | 45 |
| C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| CH ₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para | |
| CH ₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 50 |
| CH ₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |
| CH ₃ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 55 |
| C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |
| C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 60 |
| C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 65 |
| C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-----------------------------------|---------------------------------|---|------------|
| 5 | C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 10 | C ₅ H ₁₁ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 20 | C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 45 | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | CH ₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | CH ₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | CH ₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 60 | CH ₃ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para |

DE 197 12 033 A 1

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|------------|----|
| C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 5 |
| C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 15 |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | 20 |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | 25 |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 30 |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | 35 |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | 40 |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | 45 |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | 50 |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | 55 |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | 60 |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| CH ₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | 65 |
| CH ₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para | |
| CH ₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-----------------------------------|---------------------------------|---|------------|
| 5 | CH ₃ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 10 | C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 20 | C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₅ H ₁₁ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 45 | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 60 | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------|----|
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | 5 |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | |
| CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | |
| CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | 10 |
| CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | 15 |
| C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | 20 |
| C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 25 |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 30 |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 35 |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 40 |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 45 |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 50 |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 55 |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 60 |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | 65 |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| 5 | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 20 | CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₅ H ₁₁ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 45 | C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 60 | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |


DE 197 12 033 A 1

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------|----|
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | 5 |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | 15 |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | 20 |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| CH ₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta | |
| CH ₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | |
| CH ₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho | 25 |
| CH ₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta | |
| C ₂ H ₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho | 30 |
| C ₂ H ₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta | 35 |
| C ₃ H ₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | 40 |
| C ₄ H ₉ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | 45 |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | 50 |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | 55 |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | 60 |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | 65 |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho | |

| X | R ⁵ | n | Position | |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|------------|
| 5 | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 20 | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | CH ₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| | CH ₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| | CH ₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| 35 | CH ₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| | C ₂ H ₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₂ H ₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| 45 | C ₃ H ₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₄ H ₉ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₅ H ₁₁ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| 60 | C ₆ H ₁₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₈ H ₁₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |

| X | R ⁵ | n | Position |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |

— Die erfindungsgemäß zu verwendenden Verbindungen der Formel I bis III können nach der Gleichung



R = CH₃, C₂H₅

durch Kondensation hergestellt werden, wobei R^1 bis R^4 die oben genannte Bedeutung haben.

Beispielsweise ergibt die Umsetzung von 2,4-Pentandion mit Anthranilsäure-2-ethylhexylester und Triethylorthoformiat die Verbindung 24 in Tabelle 2. 50

Die Lichtschutzmittel enthaltenden kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen sind in der Regel auf der Basis eines Trägers, der mindestens eine Ölphase enthält. Es sind aber auch Zubereitungen allein auf wässriger Basis bei Verwendung von Verbindungen mit hydrophilen Substituenten möglich. Demgemäß kommen Öle, Öl-in-Wasser- und Wasser-in-Öl-Emulsionen, Cremes und Pasten, Lippenschutzstiftmassen oder fettfreie Gele in Betracht.

Solche Sonnenschutzpräparate können demgemäß in flüssiger, pastöser oder fester Form vorliegen, beispielsweise als Wasser-in-Öl-Cremes, Öl-in-Wasser-Cremes und -Lotionen, Aerosol-Schaumcremes, Gele, Öle, Fettstifte, Puder, Sprays oder alkoholisch-wäfige Lotionen.

Übliche Ölkomponenten in der Kosmetik sind beispielsweise Paraffinöl, Glycerylstearat, Isopropylmyristat, Diisopropyladipat, 2-Ethylhexansäureetylstearylester, hydriertes Polyisobuten, Vaseline, Caprylsäure/Caprinsäure-Triglyceride, mikrokristallines Wachs, Lanolin und Stearinsäure. 60

Übliche kosmetische Hilfsstoffe, die als Zusätze in Betracht kommen können, sind z. B. Co-Emulgatoren, Fette und Wachse, Stabilisatoren, Verdickungsmittel, biogene Wirkstoffe, Filmbildner, Duftstoffe, Farbstoffe, Perlglanzmittel, Konservierungsmittel, Pigmente, Elektrolyte (z. B. Magnesiumsulfat) und pH-Regulatoren. Als Co-Emulgatoren kommen vorzugsweise bekannte W/O- und daneben auch O/W-Emulgatoren wie etwa Polyglycerinester, Sorbitanester oder teilveresterte Glyceride in Betracht. Typische Beispiele für Fette sind Glyceride; als Wachse sind u. a. Bienenwachs, Paraffinwachs oder Mikrowachs gegebenenfalls in Kombination mit hydrophilen Wachsen zu nennen. Als Stabilisatoren können Metallsalze von Fettsäuren wie z. B. Magnesium-, Aluminium- und/oder Zinkseparat eingesetzt werden. Geeig-

nete Verdickungsmittel sind beispielsweise vernetzte Polyacrylsäuren und deren Derivate, Polysaccharide, insbesondere Xanthan-Gum, Guar-Guar, Agar-Agar, Alginate und Tylosen, Carboxymethylcellulose und Hydroxyethylcellulose, ferner Fettalkohole, Monoglyceride und Fettsäuren, Polycrylate, Polyvinylalkohol und Polyvinylpyrrolidon. Unter biogenen Wirkstoffen sind beispielsweise Pflanzenextrakte, Eiweißhydrolysat und Vitaminkomplexe zu verstehen. Gebräuchliche Filmbildner sind beispielsweise Hydrocolloide wie Chitosan, mikrokristallines Chitosan oder quaterniertes Chitosan, Polyvinylpyrrolidon, Vinylpyrrolidon-Vinylacetat-Copolymerisate, Polymere der Acrylsäurerreihe, quaternäre Cellulose-Derivate und ähnliche Verbindungen. Als Konservierungsmittel eignen sich beispielsweise Formaldehydlösung, p-Hydroxybenzoat oder Sorbinsäure. Als Perlglanzmittel kommen beispielsweise Glycoldistearinsäureester wie Ethylenglycoldistearat, aber auch Fettsäuren und Fettsäuremonoglycolester in Betracht. Als Farbstoffe können die für kosmetische Zwecke geeigneten und zugelassenen Substanzen verwendet werden, wie sie beispielsweise in der Publikation "Kosmetische Färbermittel" der Farbstoffkommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft, veröffentlicht im Verlag Chemie, Weinheim, 1984, zusammengestellt sind. Diese Farbstoffe werden üblicherweise in Konzentration von 0,001 bis 0,1 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Mischung, eingesetzt.

Der Gesamtanteil der Hilfs- und Zusatzstoffe kann 1 bis 80, vorzugsweise 6 bis 40 Gew.-% und der nicht wäßrige Anteil ("Aktivsubstanz") 20 bis 80, vorzugsweise 30 bis 70 Gew.-% – bezogen auf die Mittel – betragen. Die Herstellung der Mittel kann in an sich bekannter Weise, d. h. beispielsweise durch Heiß-, Kalt-, Heiß-Heiß/Kalt- bzw. PIT-Emulgierung erfolgen. Hierbei handelt es sich um ein rein mechanisches Verfahren, eine chemische Reaktion findet nicht statt.

Schließlich können weitere an sich bekannte im UV-A-Bereich absorbierenden Substanzen mitverwendet werden, sofern sie im Gesamtsystem der erfundungsgemäß zu verwendenden Kombination aus UV-B und UV-A-Filter stabil sind.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind weiterhin kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen, die 0,1 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 7 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Menge der kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitung, eine oder mehrere der Verbindungen der Formel I zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten, im UV-B-Bereich absorbierenden Verbindungen als Lichtschutzmittel enthalten, wobei die Verbindungen der Formel I in der Regel in geringerer Menge als die UV-B-absorbierenden Verbindungen eingesetzt werden.

Der größte Teil der Lichtschutzmittel in den zum Schutz der menschlichen Epidermis dienenden kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen besteht aus Verbindungen, die UV-Licht im UV-B-Bereich absorbieren d. h. im Bereich von 280 bis 320 nm. Beispielsweise beträgt der Anteil der erfundungsgemäß zu verwendenden UV-A-Absorber 10 bis 90 Gew.-%, bevorzugt 20 bis 50 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmenge von UV-B und UV-A-absorbierenden Substanzen.

Als UV-B-Filtersubstanzen, die in Kombination mit den erfundungsgemäß zu verwendenden Verbindungen der Formel I angewandt werden, kommen beliebige UV-B-Filtersubstanzen in Betracht. Beispielsweise sind zu nennen:

35

40

45

50

55

60

65

| Nr. | Stoff | CAS-Nr. (=Säure) | |
|-----|---|---------------------|----|
| 1 | 4-Aminobenzoësäure | 150-13-0 | 5 |
| 2 | 3-(4'Trimethylammonium)-benzylidenbornan-2-on-methylsulfat | 52793-97-2 | |
| 3 | 3,3,5-Trimethyl-cyclohexyl-salicylat (Homosalatum) | 118-56-9 | 10 |
| 4 | 2-Hydroxy-4-methoxy-benzophenon (Oxybenzonum) | 131-57-7 | |
| 5 | 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure und ihre Kalium-, Natrium- u. Triethanolaminsalze | 27503-81-7 | 15 |
| 6 | 3,3'-(1,4-Phenylendi-methin)-bis(7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-methansulfonsäure) und ihre Salze | 90457-82-2 | 20 |
| 7 | 4-Bis(polyethoxy)amino-benzoësäurepolyethoxy-ethylester | 113010-52-9 | |
| 8 | 4-Dimethylamino-benzoësäure-2-ethylhexylester | 21245-02-3 | 25 |
| 9 | Salicylsäure-2-ethylhexylester | 118-60-5 | |
| 10 | 4-Methoxy-zimtsäure-2-isoamylester | 7/6/7-10-2 | |
| 11 | 4-Methoxy-zimtsäure-2-ethylhexylester | 5466-77-3 | |
| 12 | 2-Hydroxy-4-methoxy-benzophenon-5-sulfon-(Sulisobenzonum) und das Natriumsalz | 4065-45-6 | 30 |
| 13 | 3-(4'-Sulfo)benzyliden-bornan-2-on und Salze | 58030-58-6 | |
| 14 | 3-(4'-Methyl)benzyliden-bornan-2-on | 36861-47-9 | 35 |
| 15 | 3-Benzylidenbornan-2-on | 16087-24-8 | |
| 16 | 1-(4'-Isopropylphenyl)-3-phenylpropan-1,3-dion | 63260-25-9 | |
| 17 | 4-Isopropylbenzylsalicylat | 94134-93-7 | 40 |
| 18 | 2,4,6-Trianilin-(o-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazin | 88122-99-0 | |
| 19 | 3-Imidazol-4-yl-acrylsäure und ihr Ethylester | 104-98-3* | 45 |
| 20 | 2-Cyano-3,3-diphenylacrylsäureethylester | 5232-99-5 | |
| 21 | 2-Cyano-3,3-diphenylacrylsäure-2'-ethylhexyl-ester | 6197-30-4 | |
| 22 | Menthyl-o-aminobenzoate oder: 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-2-aminobenzoate | 134-09-8 | 50 |
| 23 | Glyceryl-p-aminobenzoat oder: 4-Aminobenzoësäure-1-glyceryl-ester | 136-44-7 | |
| 24 | 2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon (Dioxybenzone) | 131-53-3 | 55 |
| 25 | 2-Hydroxy-4-methoxy-4-methylbenzophenon (Mexon) | 1641-17-4 | 60 |
| 26 | Triethanolamin Salicylat | 2174-16-5 | |
| 27 | Dimethoxyphenylglyoxalsäure oder: 3,4-dimethoxy-phenyl-glyoxal-saures Natrium | | |
| 28 | 3-(4'Sulfo)benzyliden-bornan-2-on und seine Salze | 56039-58-8 | 65 |

Schließlich sind auch mikronisierte Pigmente wie Titandioxid und Zinkoxid zu nennen.

Zum Schutz menschlicher Haare vor UV-Strahlen können die erfundungsgemäßen Lichtschutzmittel der Formel I in Shampoos, Lotionen, Gelen oder Emulsionen in Konzentrationen von 0,1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 7 Gew.-% eingearbeitet werden. Die jeweiligen Formulierungen können dabei u. a. zum Waschen, Färben sowie zum Frisieren der Haare verwendet werden.

Die erfundungsgemäß zu verwendenden Verbindungen zeichnen sich in der Regel durch ein besonders hohes Absorptionsvermögen im Bereich der UV-A-Strahlung mit scharfer Bandenstruktur aus. Weiterhin sind sie gut in kosmetischen Ölen löslich und lassen sich leicht in kosmetische Formulierungen einarbeiten. Die mit den Verbindungen I hergestellten Emulsionen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Stabilität, die Verbindungen I selber durch ihre hohe Photostabilität aus, und die mit I hergestellten Zubereitungen durch ihr angenehmes Hautgefühl aus.

Gegenstand der Erfindung sind auch die Verbindungen der Formel I zur Verwendung als Medikament sowie pharmazeutische Mittel zur vorbeugenden Behandlung von Entzündungen und Allergien der Haut sowie zur Verhütung bestimmter Hautkrebsarten, welche eine wirksame Menge mindestens einer Verbindung der Formel I als Wirkstoff enthalten.

Das erfundungsgemäße pharmazeutische Mittel kann oral oder topisch verabreicht werden. Für die orale Verabreichung liegt das pharmazeutische Mittel in Form von u. a. Pastillen, Gelatinekapseln, Dragees, als Sirup, Lösung, Emulsion oder Suspension vor. Die topische Anwendung der pharmazeutischen Mittel erfolgt beispielsweise als Salbe, Creme, Gel, Spray, Lösung oder Lotion.

20

Beispiele

I. Herstellung

25

Beispiel 1

Allgemeine Vorschrift (für die Verbindung der Nr. 1 der Tabelle 2)

0,1 mol p-Aminobenzoësäure-2-ethylhexylester, 0,1 mol Pivaloylacetonitril und 0,1 mol Triethylorthoformiat wurden in 100 ml Diethylenglykol 2 h auf 120°C erhitzt, wobei Ethanol abdestilliert wurde. Nach Abkühlung auf 80°C wurde mit Wasser versetzt und vom ausgefallenen Niederschlag abfiltriert. Anschließend wurde aus Petrolether umkristallisiert. Man erhielt in 80%iger Ausbeute Verbindung 1 der Tabelle 2.

35

Beispiel 2

0,1 mol Anthranilsäure-2-ethylhexylester, 0,1 mol 2,4-Pentandion und 0,1 mol Triethylorthoformiat wurden in 100 ml Diethylenglykol 2 h auf 120°C erhitzt, wobei Ethanol abdestilliert wurde. Nach Abkühlung auf 80°C wurde mit Wasser versetzt und vom ausgefallenen Niederschlag abfiltriert. Anschließend wurde aus Petrolether umkristallisiert. Man erhielt in 70%iger Ausbeute Verbindung 24 der Tabelle 2.

40

Beispiel 3

45

0,1 mol m-Toluidin, 0,1 mol Pivaloylacetonitril und 0,1 mol Triethylorthoformiat und 1 g Zinkchlorid wurden in 100 ml Diethylenglykol 2 h auf 120°C erhitzt, wobei Ethanol abdestilliert wurde. Nach Abkühlung auf 80°C wurde mit Wasser versetzt und vom ausgefallenen Niederschlag abfiltriert. Anschließend wurde aus Petrolether umkristallisiert. Man erhielt in 70%iger Ausbeute Verbindung 2 der Tabelle 2.

Weitere so hergestellte Verbindungen sind in Tabelle 2 angegeben.

50

55







60

65

Tabelle 2

5

| Nr. | R | λ_{max} | E ¹¹ |
|-----|--|------------------------|-----------------|
| 1) | 4-COOCH ₂ H ₁₇ ¹⁾ | 346 | 860 |
| 2) | 3-CH ₃ | 338 | 978 |
| 3) | 4-OCH ₃ | 348 | 841 |
| 4) | 4-tert.C ₄ H ₉ | 342 | 888 |
| 5) | 4-n-C ₄ H ₉ | 342 | 884 |
| 6) | 4-CONHC ₈ H ₁₇ ¹⁾ | 346 | 773 |
| 7) | 4-iso-C ₃ H ₇ | 342 | 903 |
| 8) | 4-n-C ₃ H ₇ | 342 | 918 |
| 9) | 2-COOCH ₂ H ₁₇ ¹⁾ | 348 | 717 |
| 10) | 2-CN | 338 | 995 |
| 11) | 2-COOCH ₁₅ H ₃₁ (iso) ⁽⁵¹⁾ | 346 | 583 |
| 12) | 3-iso OC ₃ H ₇ | 340 | 829 |
| 13) | 2-COO ⁻ x N ⁺ H(C ₂ H ₄ OH) ₃ | 346 | 667 (Wasser) |
| 14) | 2,5-Di-OCH ₃ | 362 | 491 |
| 15) | 2-COOH | 346 | 965 |
| 16) | 4-SO ₃ ⁻ x +HN(C ₂ H ₄ OH) ₃ | 340 | 666 (Wasser) |
| 17) | 4-SO ₃ ⁻ Na ⁺ | 340 | 1010 (Wasser) |
| 18) | 2-OC ₂ H ₅ | 352 | 876 |
| 19) | 2-COOCH ₃ | 348 | 995 |
| 20) | 2-COOCH ₂ CH(CH ₃) ₂ | 348 | 864 |
| 21) | 2-COOCH ₂ H ₅ | 346 | 825 |
| Nr. | Verbindung | λ_{max} | E ¹¹ |
| 22) | | 380 | 768 |
| 23) | | 350 | 817 |

| Nr. | R | | |
|-----|---|------------------------|----------|
| | | λ_{max} | E^{11} |
| 24) |  | 344 | 795 |
| 25) |  | 344 | 938 |
| 26) |  | 336 | 1035 |
| 27) |  | 346 | 1049 |
| 28) |  | 346 | 757 |
| 29) |  | 346 | 941 |

| Nr. | R | | λ_{\max} | E^{11} |
|-----|---|--|------------------|----------|
| 30) | | | 344 | 1008 |
| 31) | | | 344 | 717 |
| 32) | | | 346 | 646 |
| 33) | | | 350 | 612 |
| 34) | | | 322 | 761 |

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

| | | | |
|----|-------|------------------|----------|
| 5 | | | |
| 10 | Nr. R | λ_{\max} | E^{11} |
| 15 | 35) | 332 | 1105 |
| 20 | 36) | 336 | 752 |
| 25 | 37) | 336 | 890 |
| 30 | 38) | 335 | 630 |
| 35 | 39) | 320 | 700 |
| 40 | | | |
| 45 | | | |
| 50 | | | |
| 55 | | | |
| 60 | | | |

| Nr. | R | | | 5 |
|-----|---|------------------------|----------|----|
| | | λ_{max} | E^{11} | |
| 40) | | 358 | 743 | 10 |
| 41) | | 330 | 1191 | 15 |
| 42) | | 374 | 1175 | 20 |
| 43) | | 362 | 869 | 25 |
| 44) | | 336 | 896 | 30 |

1) C_8H_{17} = 2-Ethylhexyl

DE 197 12 033 A 1

Allgemeine Herstellvorschrift zur Herstellung von Emulsionen für kosmetische Zwecke

Alle öllöslichen Bestandteile werden in einem Rührkessel auf 85°C erwärmt. Wenn alle Bestandteile geschmolzen sind, bzw. als Flüssigphase vorliegen, wird die Wasserphase unter Homogenisieren eingearbeitet. Unter Rühren wird die Emulsion auf ca. 40°C abgekühlt, parfümiert, homogenisiert und dann unter ständigem Rühren auf 25°C abgekühlt.

Zubereitungen

Beispiel 4

10

Zusammensetzung für die Lippenpflege

ad 100 Eucerinum anhydricum
10,00 Glycerin
15 10,00 Titanium Dioxid
0,5–10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2
8,00 Octyl Methoxycinnamat
5,00 Zink Oxid
4,00 Castoröl
20 4,00 Pentaerythritil Stearat/caprat/Caprylat Adipat
3,00 Glyceryl Stearat SE
2,00 Bienenwachs
2,00 Microkristallines Wachs
2,00 Quaternium-18 Bentonit
25 1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer

Beispiel 5

30

Zusammensetzung für die Lippenpflege

ad 100 Eucerinum anhydricum
10,00 Glycerin
10,00 Titanium Dioxid
0,5–10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2
35 8,00 Octyl Methoxycinnamat
5,00 Zink Oxid
4,00 Castoröl
4,00 Pentaerythritil Stearat/caprat/Caprylat Adipat
3,00 Glyceryl Stearat SE
40 2,00 Bienenwachs
2,00 Microkristallines Wachs
2,00 Quaternium-18 Bentonit
1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer

45

Beispiel 6

Zusammensetzung für Sunblocker mit Mikropigmenten

ad 100 Wasser
50 10,00 Octyl Methoxycinnamat
6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
6,00 Titanium Dioxid
0,5–10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2
5,00 Mineral Öl
55 5,00 Isoamyl p-Methoxycinnamat
5,00 Propylen Glycol
3,00 Jojoba Öl
3,00 4-Methylbenzyliden Campher
2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
60 1,00 Dimethicon
0,50 PEG-40-Hydrogenated Castor Öl
0,50 Tocopheryl Acetat
0,50 Phenoxyethanol
0,20 EDTA
65

DE 197 12 033 A 1

Beispiel 7

Zusammensetzung für Sunblocker mit Mikropigmenten

| | |
|--|----|
| ad 100 Wasser | 5 |
| 10,00 Octyl Methoxycinnamat | |
| 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl | |
| 6,00 Titanium Dioxid | |
| 0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2 | 10 |
| 5,00 Mineral Öl | |
| 5,00 Isoamyl p-Methoxycinnamat | |
| 5,00 Propylen Glycol | |
| 3,00 Jojoba Öl | |
| 3,00 4-Methylbenzyliden Campher | |
| 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer | 15 |
| 1,00 Dimethicon | |
| 0,50 PEG-40-Hydrogenated Castor Öl | |
| 0,50 Tocopheryl Acetat | |
| 0,50 Phenoxyethanol | |
| 0,20 EDTA | 20 |

Beispiel 8

Fettfreies Gel

| | |
|--|----|
| ad 100 Wasser | 25 |
| 8,00 Octyl Methoxycinnamat | |
| 7,00 Titanium Dioxid | |
| 0,5-10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2 | |
| 5,00 Glycerin | 30 |
| 5,00 PEG-25 PABA | |
| 1,00 4-Methylbenzyliden Campher | |
| 0,40 Acrylate C10-C30 Alkyl Acrylat Crosspolymer | |
| 0,30 Imidazolidinyl Urea | |
| 0,25 Hydroxyethyl Cellulose | 35 |
| 0,25 Sodium Methylparaben | |
| 0,20 Disodium EDTA | |
| 0,15 Fragrance | |
| 0,15 Sodium Propylparaben | |
| 0,10 Sodium Hydroxid | 40 |

Beispiel 9

Fettfreies Gel

| | |
|--|----|
| ad 100 Wasser | 45 |
| 8,00 Octyl Methoxycinnamat | |
| 7,00 Titanium Dioxid | |
| 0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2 | |
| 5,00 Glycerin | 50 |
| 5,00 PEG-25 PABA | |
| 1,00 4-Methylbenzyliden Campher | |
| 0,40 Acrylate C10-C30 Alkyl Acrylat Crosspolymer | |
| 0,30 Imidazolidinyl Urea | |
| 0,25 Hydroxyethyl Cellulose | 55 |
| 0,25 Sodium Methylparaben | |
| 0,20 Disodium EDTA | |
| 0,15 Fragrance | |
| 0,15 Sodium Propylparaben | |
| 0,10 Sodium Hydroxid | 60 |

Beispiel 10

Sonnencreme (LSF 20)

| | |
|----------------------------|----|
| ad 100 Wasser | 65 |
| 8,00 Octyl Methoxycinnamat | |
| 8,00 Titanium Dioxid | |

DE 197 12 033 A 1

6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
0,5-10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2
6,00 Mineral Öl
5,00 Zink Oxid
5 5,00 Isopropyl Palmitat
5,00 Imidazolidinyl Urea
3,00 Jojoba Öl
2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
1,00 4-Methylbenzyliden Campher
10 0,60 Magnesium Stearat
0,50 Tocopheryl Acetat
0,25 Methylparaben
0,20 Disodium EDTA
0,15 Propylparaben
15

Beispiel 11

Sonnencreme (LSF 20)
ad 100 Wasser
20 8,00 Octyl Methoxycinnamat
8,00 Titanium Dioxid
6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2
6,00 Mineral Öl
25 5,00 Zink Oxid
5,00 Isopropyl Palmitat
5,00 Imidazolidinyl Urea
3,00 Jojoba Öl
2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
30 1,00 4-Methylbenzyliden Campher
0,60 Magnesium Stearat
0,50 Tocopheryl Acetat
0,25 Methylparaben
0,20 Disodium EDTA
35 0,15 Propylparaben

Beispiel 12

Sonnencreme wasserfest

40 ad 100 Wasser
8,00 Octyl Methoxycinnamat
5,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
5,00 Propylene Glycol
45 4,00 Isopropyl Palmitat
4,00 Caprylic/Capric Triglycerid
0,5-10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2
4,00 Glycerin
3,00 Jojoba Öl
50 2,00 4-Methylbenzyliden Campher
2,00 Titanium Dioxid
1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
1,50 Dimethicon
0,70 Magnesium Sulfat
55 0,50 Magnesium Stearat
0,15 Fragrance

Beispiel 13

Sonnencreme wasserfest

60 ad 100 Wasser
8,00 Octyl Methoxycinnamat
5,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
65 5,00 Propylene Glycol
4,00 Isopropyl Palmitat
4,00 Caprylic/Capric Triglycerid
0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2

DE 197 12 033 A 1

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 4,00 Glycerin | | |
| 3,00 Jojoba Öl | | |
| 2,00 4-Methylbenzyliden Campher | | |
| 2,00 Titanium Dioxid | | |
| 1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer | | 5 |
| 1,50 Dimethicon | | |
| 0,70 Magnesium Sulfat | | |
| 0,50 Magnesium Stearat | | |
| 0,15 Fragrance | | |

10

Beispiel 14

Sonnenmilch (LSF 6)

| | | |
|---------------------------------------|--|----|
| ad 100 Wasser | | 15 |
| 10,00 Mineral Öl | | |
| 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl | | |
| 5,00 Isopropyl Palmitat | | |
| 3,50 Octyl Methoxycinnamat | | |
| 0,5-10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2 | | 20 |
| 3,00 Caprylic/Capric Triglycerid | | |
| 3,00 Jojoba Öl | | |
| 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer | | |
| 0,70 Magnesium Sulfat | | |
| 0,60 Magnesium Stearat | | 25 |
| 0,50 Tocopheryl Acetat | | |
| 0,30 Glycerin | | |
| 0,25 Methylparaben | | |
| 0,15 Propylparaben | | |
| 0,05 Tocopherol | | 30 |

Beispiel 15

Sonnenmilch (LSF 6)

| | | |
|--|--|----|
| ad 100 Wasser | | 35 |
| 10,00 Mineral Öl | | |
| 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl | | |
| 5,00 Isopropyl Palmitat | | |
| 3,50 Octyl Methoxycinnamat | | 40 |
| 0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2 | | |
| 3,00 Caprylic/Capric Triglycerid | | |
| 3,00 Jojoba Öl | | |
| 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer | | |
| 0,70 Magnesium Sulfat | | 45 |
| 0,60 Magnesium Stearat | | |
| 0,50 Tocopheryl Acetat | | |
| 0,30 Glycerin | | |
| 0,25 Methylparaben | | |
| 0,15 Propylparaben | | 50 |
| 0,05 Tocopherol | | |

Beispiel 16

Sonnencreme wasserfest

| | | |
|--|--|----|
| ad 100 Wasser | | 55 |
| 8,00 Octyl Methoxycinnamat | | |
| 5,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl | | |
| 5,00 Propylene Glycol | | 60 |
| 4,00 Isopropyl Palmitat | | |
| 4,00 Caprylic/Capric Triglycerid | | |
| 0,5-10 Verbindung Nr. 17 der Tabelle 2 | | |
| 0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2 | | |
| 4,00 Glycerin | | 65 |
| 3,00 Jojoba Öl | | |
| 2,00 4-Methylbenzyliden Campher | | |
| 2,00 Titanium Dioxid | | |

1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
 1,50 Dimethicon
 0,70 Magnesium Sulfat
 0,50 Magnesium Stearat
 5 0,15 Fragrance


Beispiel 17

Sonnenmilch


10 ad 100 Wasser
 10,00 Mineral Öl
 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
 5,00 Isopropyl Palmitat
 15 3,50 Octyl Methoxycinnamat
 0,5-10 Verbindung Nr. 17 der Tabelle 2
 3,00 Caprylic/Capric Triglycerid
 3,00 Jojoba Öl
 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
 20 0,70 Magnesium Sulfat
 0,60 Magnesium Stearat
 0,50 Tocopheryl Acetat
 0,30 Glycerin
 0,25 Methylparaben
 25 0,15 Propylparaben
 0,05 Tocopherol.

Patentansprüche

30 1. Verwendung von Verbindungen der Formel I



35 in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und die Variablen folgende Bedeutung haben:
 R^1 $COOR^5$, COR^5 , $CONR^5R^6$, CN , $O=S(-R^5)=O$, $O=S(-OR^5)=O$, $R^7O-P(-OR^8)=O$;
 R^2 $COOR^6$, COR^6 , $CONR^5R^6$, CN , $O=S(-R^6)=O$, $O=S(-OR^6)=O$, $R^7O-P(-OR^8)=O$;
 40 R^3 Wasserstoff, einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen;
 R^4 einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit 5 bis 12 Ringatomen;
 R^5 bis R^8 unabhängig voneinander Wasserstoff, einen offenkettigen oder verzweigten aliphatischen, araliphatischen, cycloaliphatischen oder gegebenenfalls substituierten aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen,
 45 wobei die Variablen R^3 bis R^8 untereinander, jeweils zusammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, gemeinsam einen 5- oder 6-Ring bilden können, der gegebenenfalls weiter anelliert sein kann,
 als UV-Filter in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Haut oder
 menschlicher Haare gegen Sonnenstrahlen, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische
 Zubereitungen bekannten, im UV-Bereich absorzierenden Verbindungen.
 50 2. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1 als UV-A-Filter.
 3. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei R^3 für Wasserstoff, R^1 für CN , $COOR^5$ und COR^5 und R^2 für CN , $COOR^6$ und COR^6 stehen, wobei R^5 und R^6 voneinander unabhängig offenkettige oder verzweigte aliphatische oder gegebenenfalls substituierte, aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten.
 4. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei R^4 für gegebenenfalls durch hydrophile
 55 oder lipophile Substituenten substituiertes Phenyl steht.
 5. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei R^4 für einen Alkoxyphenyl- oder Alkoxycarbonylphenylrest steht.
 6. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei R^4 für einen Phenylrest steht, der was-
 60 serlöslich machende Substituenten trägt, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat, Sulfonat- oder Am-
 moniumresten.
 7. Lichtschutzmittel enthaltende kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen zum Schutz der menschlichen
 Epidermis oder menschlichen Haare gegen UV-Licht im Bereich von 280 bis 400 nm, dadurch gekennzeichnet, daß
 sie in einem kosmetisch und pharmazeutisch geeigneten Träger, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische
 und pharmazeutische Zubereitungen bekannten im UV-Bereich absorzierenden Verbindungen, als photostabile UV-
 65 Filter wirksame Mengen von Verbindungen der Formel I



5

enthalten, in der die Variablen die Bedeutung gemäß Anspruch 1 haben.

8. Lichtschutzmittel gemäß Anspruch 7, enthaltend als UV-A-Filter Verbindungen der Formel I, wobei R^3 für Wasserstoff, R^1 für CN, COOR^5 und COR^5 und R^2 für CN, COOR^6 und COR^6 stehen, wobei R^5 und R^6 gegebenenfalls substituierte aliphatische oder aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten.

10


9. Lichtschutzmittel gemäß Anspruch 7, enthaltend als UV-A-Filter Verbindungen der Formel I, wobei R^4 für gegebenenfalls durch hydrophile oder lipophile Substituenten substituiertes Phenyl steht.

15

10. Lichtschutzmittel gemäß Anspruch 7, enthaltend als UV-A-Filter Verbindungen der Formel I, wobei R^3 für Wasserstoff, R^1 für CN, COOR^5 und COR^5 und R^2 für CN, COOR^6 und COR^6 stehen und R^4 für einen Phenylrest steht, der durch Alkyl-, Alkoxy-, Alkylaminocarbonyl-, Alkoxy carbonylreste, mit jeweils bis zu 20 C-Atomen, oder mit Cyan- oder Carboxyresten, sowie mit wasserlöslich machenden Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert sein kann.

15

11. Neue Verbindungen der Formel II,




20

in der die $\text{C}=\text{C}$ Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R^4 einen Phenylrest bedeutet, der durch einen oder mehrere Alkyl-, Alkoxy-, Alkylaminocarbonyl-, Alkoxy carbonylreste, mit jeweils bis zu 20 C-Atomen oder Cyan- oder Carboxyreste, sowie durch wasserlöslich machende Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert sein kann.

25

12. Neue Verbindungen der Formel III,



30

in der die $\text{C}=\text{C}$ Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R^4 einen Phenylrest bedeutet, der durch einen oder mehrere Alkoxyreste mit bis zu 20 C-Atomen oder Alkoxy carbonylreste mit 4 bis zu 20 C-Atomen, sowie durch wasserlöslich machende Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert sein kann und R^5 eine offenkettige, verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy-, oder Alkoxyalkylgruppe mit jeweils bis zu 18 C-Atomen oder eine Aryloxygruppe bedeutet.

35

13. Verbindungen der Formel I zur Verwendung als Arzneimittel.

40

14. Pharmazeutische Zubereitung, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine wirksame Menge mindestens einer der Verbindungen der Formel I nach Anspruch 1 enthält.

45

50

55

60

65

- Leerseite -